

GRUPO ELECTRÓGENO | LOGUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POTENCIA MÁX. (Watts)      | 5500W            |
| TENSIÓN (V)                | 220              |
| SALIDA 12v                 | Si               |
| FRECUENCIA (Hz)            | 50               |
| FACTOR DE POTENCIA         | 1                |
| REGULACIÓN DE TENSIÓN      | AVR              |
| TIPO DE ARRANQUE           | Manual/Eléctrico |
| MOTOR NAFTA                | 188FD            |
| POTENCIA (Hp)              | 13               |
| CILINDROS                  | 1                |
| CILINDRADA (cc)            | 389              |
| CAPACIDAD DE ACEITE (Lts)  | 1.1              |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (Lts) | 25               |
| CONSUMO (Lts/h)            | 2.7              |
| AUTONOMÍA (Hs)             | 9                |
| NIVEL SONORO (dB a 7 mt)   | 74               |
| DIMENSIONES (L*A*H mm)     | 680*620*620      |
| PESO (Kg)                  | 90               |
| BATERÍA                    | Si               |

| MODELO               |
|----------------------|
| GL5500E              |
| MARCA                |
| LOGUS                |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN |
| NAFTA                |

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Panel de conexión y salida de 12V



Arranque eléctrico



Ruedas y manijas de traslado



Caño de escape

DIMENSIONES Y PESO

PESO 90kg

